



Automotive Maintenance & Repair

Поддръжка и ремонт на

автомобила





KRAFFT: МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Повече от 50 години **KRAFFT** е символ на високо качество в производството на химически продукти за автомобила.

Прилагайки високи технологии и иновации, **KRAFFT** непрекъснато разработва и развива нови продукти. Това и позволява да се превърне в един от лидерите на Международния пазар за автомобилни химически продукти.

Производствената гама от над 2000 продукта удовлетворява и най-претенциозните изисквания на клиентите в над 70 страни по света.

KRAFFT е създадена през 1953 година, когато в Испания започва развитието на Автомобилната индустрия. Днес тази индустрия е на 4 място в света, с производство надхвърлящо 3 милиона автомобила годишно.

От създаването си **KRAFFT** се утвърждава като основен доставчик на химически продукти за първоначално възрастни.

От месец май 1994 година **KRAFFT** притежава сертификата ISO 9001 от "Lloyd's Register Quality Assurance".



Наред с многото одобрения на продуктите си от световни автомобилни компании, **KRAFFT** притежава два много важни международни сертификата: FORD's Q-1; AQF издат от RENAULT и PEUGEOT S.A. Group;

Автомобилостроителите избраха **KRAFFT**, защо не и Вие?



REAL SOCIEDAD DE FUTBOL DE SAN SEBASTIAN
(SPANISH 1st LEAGUE) 2002 - 2003





KRAFFT: PAST AND PRESENT

Through decades **KRAFFT** means Top Quality in the field of Automotive Chemicals. High performance products and a firm commitment to R & D and innovation make Krafft a major force in the International Automotive Market. Our outstanding family of more than 2.000 products are designed to meet the most demanding requirements of our extensive list of customers in more than 70 countries.

Krafft was established in 1953. At that time Spain started its production of passenger cars being today the world 4th-5th manufacturer with almost 3 million

units per year. From the beginning, **KRAFFT** grows as the main Spanish O.E.M. chemical supplier not only improving constantly our production, warehousing and distribution facilities but also investing continuously on Research & Development to offer the best range of products.

Our modern 40.000 m2 plant is strategically located in ANDOAIN - North of Spain- with excellent connections to the European countries and the Atlantic and Mediterranean sea ports.

On May 1994, Krafft was certified ISO 9001 by "Lloyd's Register Quality Assurance".

Besides all product approvals, **KRAFFT** has the two most important international certifications in the Automotive Industry: FORD's Q -1 and AQF issued by RENAULT and PSA Group.

OEM choose **KRAFFT**, why do not you?

СЪДЪРЖАНИЕ INDEX

СПИРАЧНИ ТЕЧНОСТИ BRAKE FLUIDS	4
ХИДРАВЛИЧНИ ТЕЧНОСТИ HYDRAULIC FLUIDS	5
АНТИФРИЗИ И ОХЛАДИТЕЛИ ANTIFREEZES AND COOLANTS	6
ПРОДУКТИ ЗА РАДИАТОРИ RADIATOR PRODUCTS	7
ЗАЛЕПВАЩИ И УПЛЪТНЯВАЩИ ПРОДУКТИ GASKETING	8-9
СМАЗКИ LUBES	10
ДОБАВКИ ADDITIVES	11-12
КИТОВЕ BODY FILLERS	13
ПОЛИУРЕТАНОВИ СИЛИКОНИ POLYURETHANE SEALER	13
ПРОТЕКТОРИ И АНТИКОРОЗИВИ PROTECTOS AND ANTICORROSIVES	14
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ PROFESSIONAL WASHING	
ПОЧИСТВАНЕ НА РЪЦЕ / HAND WASHING	15
ПОЛИРИ / POLISH	15



СПИРАЧНИ ТЕЧНОСТИ/BRAKE FLUIDS



DOT-3 - ТЕМПЕРАТУРА НА КИПЕНЕ: 240 °C

Продукта е специално разработен от първокласни гликолни етери, смазки и добавки с антикорозионно действие. Отлично предпазва металните и гумени части и подобрява работата на вашия автомобил.

DOT 3-DRY BOILING POINT: 240 °C

Is a balanced blend of premium grade glycol ethers with lubricants and inhibitors designed for corrosion, protection and controlled rubber swell.

Сертификати и Хомологенци - Surpasses: DOT -3 , UNE 26.106.88, SAE J 1703, ISO 4925, INTA 157113 D.

REF.	CAP.	U/BOX
10102	250 ml.	-
10503	500 ml.	30
10105	5 L.	4
10108	50 L.	-



DOT 4 PLUS - ТЕМПЕРАТУРА НА КИПЕНЕ: 260 °C

Продукта е специално разработен за тежък режим на натоварване и запазва отличните си качества при високата работна температура на спирачните системи от ново поколение. DOT-4 има отлични антикорозионни свойства и удължава живота на гумените уплътнения във вашия автомобил.

DOT 4 PLUS-DRY BOILING POINT: 260 °C

Is a super heavy-duty formula designed to provide superior performance in today's high temperature braking systems. DOT-4 provides an excellent protection against corrosion and controls rubber swell.

Сертификати и Хомологенци - Surpasses: DOT -4 , UNE 26.109.88, SAE J 1703, ISO 4925, INTA 157113 D.

10513	500 ml.	30
10068	50 L.	-



DOT-4 ABS - ТЕМПЕРАТУРА НА КИПЕНЕ: 265 °C

Продукта е специално разработен за тежък режим на натоварване и за спирачни системи с А.В.С. Запазва отличните си качества при високата работна температура на спирачните системи от ново поколение и има отлични антикорозионни свойства. SUPER DOT-4 удължава живота на гумените уплътнения във вашия автомобил и е предназначен за спирачни системи за които се препоръчва използването на спирачни течности от типа: DOT-3 и DOT-4.

DOT 4 ABS-DRY BOILING POINT: 265 °C

Is a super heavy-duty formula designed specially for braking systems with A.B.S. It provides superior performance in today's high temperature braking systems, and an excellent protection against corrosion for all metals within the braking systems. SUPER DOT-4 controls rubber swell, and is also approved for use in systems requiring a DOT-3 and DOT-4 fluid.

Сертификати и Хомологенци - Surpasses: DOT -4 , UNE 26.109.88, SAE J 1703, ISO 4925, INTA 157113 D, AFNOR NFR 12640.

10543	500 ml.	30
-------	---------	----



DOT - 5.1 COMPETITION - ТЕМПЕРАТУРА НА КИПЕНЕ: 270 °C

100% синтетичен продукт, специално предназначен за спортни автомобили. Отличен при екстремни натоварвания за най-новите и модерни спирачни системи. DOT-5 е съвместим със всички синтетични спирачни течности.

DOT 5.1 COMPETITION-DRY BOILING POINT: 270 °C

Directly from car races, is a special formula, 100% synthetic, designed for the most exigent conditions of use and for the most advanced braking systems. DOT 5.1 is compatible with all of synthetic brake fluids.

Сертификати и Хомологенци - Surpasses: DOT -5 , UNE 26.409.92, SAE J 1703, ISO 4925, INTA 157113 D.

10533	500ml.	30
-------	--------	----



L.H.M. - ХИДРАВЛИЧНА МИНЕРАЛНА ТЕЧНОСТ

Минерална хидравлична течност с отлични защитни свойства. Предпазва хидравличната система от прекъсване и прекалено натоварване. Съвместим само с минерални хидравлични течности.

L.H.M-MINERAL HYDRAULIC FLUID

Mineral based hydraulic fluid designed to preserve the hydraulic system of suspension and power steering. Only compatible with Mineral Hydraulic Fluids.

Сертификати и Хомологенци - Surpasses: UNE 26.090.88 & ISO 7308 Зелен/Green

REF. CAP. U/BOX

10553	500 ml.	30
10154	1 L.	12



LHSD - УНИВЕРСАЛНА ХИДРАВЛИЧНА ТЕЧНОСТ ЗА АВТОМАТИЧНИ И МЕХАНИЧНИ СКОРОСТНИ КУТИИ: ALLISON C-3 & SUBF A TYPE

Продукта предпазва от износване и окисляване хидравличната система на автоматичните и механични скоростни кутии. Угължава живота на хидравличната помпа. LHSD запазва качествата си при минусови температури и осигурява отличната работа на цялата система.

LHSD-UNIVERSAL AUTOMATIC TRANSMISSION & POWER STEERING FLUID: ALLISON C-3 & A SUBF A TYPE

Specially formulated to protect against wear, oxidation, and foaming, automatic transmission or power steering systems against pump breakdown. LHSD will flow at sub-zero temperatures to help assure cold weather performance.

Сертификати и Хомологенци - Surpasses: ATF Type A subf. A, DB 236.2, ALLISON C-3, ZF TE ML 14, MAN 339 (A), PEGASO E 24536, SAE 10W Червен/Red

10563	500 ml.	30
10165	5 L.	5



ТЕЧНОСТ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ХИДРАВЛИЧНИ СИСТЕМИ И СКОРОСТНИ КУТИИ

Продукта е специално предназначен за централизирани системи на Audi, Seat, Volkswagen, BMW.

CENTRALISED HYDRAULIC SYSTEM & POWER STEERING FLUID

Mineral based formula specially developed for centralised hydraulic fluid for Audi, Seat, Volkswagen, B.M.W

Сертификати и Хомологенци - Surpasses: VW-TL 521.46, B.M.W. UNE 26.090.88, ISO 7308, CITROEN B 712710 Зелен/Green

10144	1 L.	12
-------	------	----



ATF DEXRON II - ТЕЧНОСТ ЗА АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТНИ КУТИИ

Продукта осигурява оптимална защита от окисляване. Има отлични антиизносващи свойства и запазва вискозитета си при ниски температури. Използва се за автоматични скоростни кутии.

ATF DEXRON II-AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Designed to provide the optimal oxidation and friction stability, anti-wear properties and low temperature fluidity desired for most automatic transmissions.

Сертификати и Хомологенци - Surpasses: GM-RENAULT, DB 236.6, (MERCEDES), ALLISON C-3 & C-4, MAN 339 (B&C), SAE 10W Червен/Red

47833	500 ml.	30
47834	1 L.	12
47835	5 L.	5
47837	25 L.	-



АНТИФРИЗИ И ОХЛАДИТЕЛИ/ANTIFREEZES AND COOLANTS



КОНЦЕНТРИРАН УНИВЕРСАЛЕН АНТИФРИЗ

Подходящ за всички видове радиатори, особено за алуминиеви. Чист етилов гликол с инхибитори срещу корозия, ръжда и пяна. Не кондензира и запушва появилите се малки дупчици в радиатора. Може да се смесва с всички видове антифризи. Съдържа специалния флуорисцентен индикатор за течове в радиатора на KRAFFT.

CONCENTRATED UNIVERSAL ANTIFREEZE

Suitable for all types of radiators, specially aluminium. Pure ethylene glycol with inhibitors against corrosion, rust and foam. Does not evaporate. Prevents pitting. Can be mixed with all kinds of potable water. It has a fluorescent leak detector. Fulfills specification: SAE J 814, J 1034, UNE 26.361.88

Покрива следните стандарти/ Fulfills specifications: SAE J 814, J 1034, UNE 26.361.88

REF.	CAP.	U/BOX
13153	1 L.	18
13154	2 L.	12
13155	5 L.	4
13157	25 L.	-
13150	200 L.	-



ENERGY PLUS 50% - ОРГАНИЧЕН АНТИФРИЗ С ДЪЛЪГ ЖИВОТ / -37 °C

Антифриз от ново поколение с органични инхибитори. Има отлични защитни свойства с продължителност на употреба 5 години или 100.000 км. **ENERGY PLUS** е с удължен интервал на смяна. Защитава охлаждащата система от корозия, не замръзва и не кипи. Подходящ при екстремни условия на експлоатация. Съдържа специалния флуорисцентен индикатор за течове в радиатора на KRAFFT.

ENERGY PLUS 50% - ORGANIC AND LONG LIFE ANTIFREEZE /-37 °C

Special formula from the NEW GENERATION ANTIFREEZE with Organic Inhibitors designed to offer outstanding protection for the cooling system for five years or 100 000 kms. **ENERGY PLUS**, developed to offer extended change intervals, provides maximal protection against corrosion, freeze-up and boil-over for all cooling system metals in extreme conditions of use. Contains the Special KRAFFT Fluorescent Leak Detector.

Покрива следните стандарти/ Fulfills specifications: UNE 26.361.88, VWTL-774-D (G-12), INTA 157412, ASTM D 3306, D 4985, D4656, SAE J 1034, FEDERAL STANDARD O-A-548D, BRITISH STANDARD 6580, AFNOR NFR 15601, etc.

REF.	CAP.	U/BOX	Цвят
13173	1 L.	18	жълт yellow
13175	5 L.	4	
13177	25 L.	-	
13170	200 L.	-	
13275	5 L.	4	червен/red



ENGINE MAX - ОХЛАДИТЕЛ ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ 50% / -50 °C

Продукта е предназначен за тежкотоварни автомобили (SCANIA TB 1451 Approval). Осигурява максимална защита срещу течове и пробиви в охлаждащата система. **ENGINE MAX** съдържа инхибитори от ново поколение, които предпазват от корозия, ръжда и разпенване.

ENGINE MAX - HEAVY DUTY VEHICLES COOLANT 50%/ -37 °C

Special formula developed for heavy-duty vehicles (SCANIA TB 1451 Approval) and powerful engines providing the maximal protection against pitting and cavitation. **ENGINE MAX**, with its advanced blend of inhibitors, assures high protection against corrosion, rust and foam in the cooling system during the most demanding condition of use.

Покрива следните стандарти/ Fulfills specifications: UNE 26.361.88, INTA 157413, FEDERAL STANDARD O-A-578D, BRITISH STANDARD 6580, JMD-H5, ASTM D-3306, D-4985, etc.

13197	25 L. 50%	-
13190	200 L. 50%	-
13210	200 L. 100%	-



ACU 2300 - ОХЛАДИТЕЛ ЗА КАМИОНИ ЗА ВИСОКОНАТОВАРЕН РЕЖИМ НА РАБОТА 50% / -37 °C

Съвременен продукт притежаващ последните и най-актуални сертификати на автомобилостроителите (MB 325.0 and MAN 324). Специално създаден да осигури максимална защита срещу течове и пробиви в охлаждащата система на тежкотоварните автомобили и мощните двигатели с алуминиеви компоненти.

ACU-2300 съдържа инхибитори за натоварен режим на работа от ново поколение, които предпазват от корозия, ръжда и разпенване.

ACU 2300 - HIGH PERFORMANCE COOLANT FOR TRUCKS 50% / -37 °C

Advanced formula with latest M.B Approval (MB 325.0 and MAN 324) developed for heavy-duty vehicles and powerful engines with aluminium parts, providing the highest protection against pitting and cavitation and the highest degree of protection against freeze-up and over-boiling in the most demanding conditions of use. **ACU - 2300**, with its special blend of High Performance Inhibitors, assures maximal protection against corrosion and rust in the cooling system.

Покрива следните стандарти-Surpasse: MTV-MTL 5048, MAN 324, FORD, ESD-M97 B 49 A, etc.

13257	25 L. 50%	-
13250	200 L. 50%	-
13200	200 L. 100%	-



ПРОДУКТИ ЗА РАДИАТОРИ/RADIATOR PRODUCTS

REF. CAP. U/BOX



RADIATOR FLUSH - ПОЧИСТВА ОТЛИЧНО ЗА 10 МИНУТИ

Първокласен продукт с изключително бърз ефект. Премахва ръжда и маслени отлагания с които другите продукти не могат да се справят. **RADIATOR FLUSH** удължава живота на радиатора и ефективността на охлаждащата система.

RADIATOR FLUSH - SUPER 10 MN FLUSH

Premium formula that removes heavy rust deposits and oily residue in an easy and quick process, where the ordinary cleaners can not. **RADIATOR FLUSH** maximises cooling system efficiency and radiator life.

13862 300 ml. 24



RADIATOR SEAL - ЗАЛЕПВА ОТЛИЧНО И БЪРЗО ЗА 10 МИНУТИ

Продукта съдържа растителни добавки. Има изключително бързо действие и запълва отлично появилите се пукнатини в радиатора, парното, тръбите и гарнитурите. Безопасен е за алуминиевите части на радиатора.

RADIATOR SEAL - SUPER 10 MN SEALER

Special formula based on vegetal components, **RADIATOR SEAL** is a fast-acting formula that stops leakage in hoses, radiator, heater core and head gaskets and is safe for aluminium.

13881 1 Доза 80
13882 150 Grs. 24



TRP - ПОЧИСТВА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Продукта съдържа инхибитори с предпазващо и ремонтно действие. Предотвратява образуването на ръжда и маслени отлагания в охлаждащата система. Смазва водната помпа и уплътнява местата където може да се появят течове в системата.

TRP- PREMIUM COOLING SYSTEM TREATMENT

Advanced formula of inhibitors, **TRP** (Treatment for Reparation and Protection) protects your cooling system (including aluminium) by fighting rust and oily deposits, lubricating vital water pump and sealing most leaks in every major component of the cooling system.

13891 120 ml. 24

РЕМОНТНИ ПРОДУКТИ/REPAIR PRODUCTS



BLOCK SOLDER - СУПЕР СИЛНО ЛЕПИЛО И УПЛЪТНИТЕЛ ЗА БЛОКА НА ДВИГАТЕЛЯ

Висококачествен продукт, който запълва, запечатва, уплътнява и възстановява блока на двигателя. **BLOCK SOLDER** действа бързо и предотвратява сложните и скъпи ремонти на двигателя.

BLOCK SOLDER - HEAVY DUTY SEALER

Strong formula that fills, seals and reinforces repaired area fast. **BLOCK SOLDER** is a quick process product that can avoid complicated and expensive reparations of the engine block.

12512 500 ml. 12



ANTI SPATTER - ИЗГЛАЖДА ПОВЪРХНОСТИТЕ СЛЕД ЗАВАРЯВАНЕ

Продукта е на водна основа. Предотвратява образуването на заваръчни пръски. Не съдържа силикон.

ANTI SPATTER

Water based.
Avoids sticking of weld spots.
Silicone free.
CFC free.

33793 500 Grs. 30



ЗАЛЕПВАЩИ И УПЛЪТНЯВАЩИ ПРОДУКТИ/GASKETING



ПРОДУКТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГАРНИТУРИ

Помага за отстраняването на гарнитури като разгражда трудно разтворимите лепила, силикони и клеи. **GASKET REMOVER** действа също толкова ефективно когато се използва за отстраняване на боя от метални повърхности.

GASKET REMOVER

Removes the most stubborn gaskets by dissolving gum, glue, silicone and other adhesives. **GASKET REMOVER** is equally effective when used to dissolve and remove paint from metal surfaces.

REF. CAP. U/BOX

12824 400 ml. 12



ПРОДУКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КАРБУРАТОРИ

Продукта разтваря бързо нечистотии, утайки и възлеродни наслаждания, които предизвикват трудното запалване на двигателя и увеличават разхода на гориво. **CARBURATOR CLEANER** не остава маслени петна и периодичната му употреба подобрява работата на двигателя. Подобрява изгарянето на отработените газове.

CARBURATOR CLEANER

Special formula that quickly dissolves varnish, gum, dirt, sludge and carbon deposits, that build up and cause hard starting, stalling and wasted fuel. **CARBURATOR CLEANER** leaves no oily residue and regular use provides smoother engine performance, quieter starts and better gas mileage.

85113 400 ml. 12



ПРОДУКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СПИРАЧНИТЕ АПАРАТИ

Продукта отстранява остатъците от спирачна течност, грес, масла и други отлагания в спирачната и амбрияжна система (спирачни цилиндри, дискове, накладките и др.).

BRAKE AND CLUTCH CLEANER

Advanced formula developed to quickly and safely remove brake fluid, grease, oil and other contaminants from brake linings, drums, cylinders, springs, disc brake pads and other brake parts or clutch parts. **BRAKE AND CLUTCH CLEANER** improves brake performance and stops brake squeal.

12814 400 ml. 12



СПРЕЙ ЗА РЕМЪЦИ

Специално разработен продукт, който предотвратява свиренето на ремъците в автомобила. Продукта увеличава устойчивостта на ремъците и удължава техния живот. Подходящ за всички видове гума, кожа и ремъците на автомобили, кораби, камиони и др.

BELT DRESSING SPRAY

Specially developed to stop slippage on all types of fan belts. **BELT DRESSING SPRAY** increases power, preserves and lengthens belt life. For all type of rubber, leather and composition belts on cars, boats, trucks...

17422 200 ml. 12



КОНТАКТЕН СПРЕЙ

Разгресител предназначен за бързо и ефективно почистване на нечистотии и отлагания върху електрическите и електронни системи в автомобилите и индустрията. Поддържа чисти контактори, релета, свещи, превключватели и други електрически елементи.

CONTACT CLEANER

Degreaser specially developed to clean and degrease fast and effectively, dirt and deposits from electrical and electronic contacts in automotive or industry. Keeps clean contacts, relays, plugs, switches etc

12843 400 ml. 30



ШЛАЙФ ПАСТА ЗА КЛАПАНИ

Специална паста на карбониева основа с инхибитори, предназначена да почиства, полира и предпазва от корозия клапаните на двигателя. Да се прилага с вода.

VALVE GRIND

Special sanding paste based on carborundum and inhibitors, developed to polish and prevent the corrosion of engine valves. To use with water.

Fine Gr 180 12063 100 Grs. 24
Medium Gr 100 12073 100 Grs. 24



СИЛИКОН ЗА ГАРНИТУРИ

Невтвърдяващ се масло- и топлоустойчив уплътнител пригоден да подсилва устойчивостта на автомобилните гарнитури. **GASKET CEMENT** е надежден продукт, който не се разрушава, свива и отлепва.

GASKET CEMENT

Non-hardening sealant designed to resist heat transfer fluids such as oil or antifreeze in general applications as a support of a cut gasket. **GASKET CEMENT** is reliable adhesive and will not shrink, crack or peel.

REF.	CAP.	U/BOX
12282	80 Grs.	24
12283	175 Grs.	24
12293	250 Grs. ЧЕТКА	24 BRUSH

SILKRON SPG - ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН СИЛИКОН

Продукта е с високо температурно приложение и издържа на натоварен режим на работа. **SILKRON SPG** е ацетониев силикон, който залепва и възстановява нарушената структура на гарнитурите в автомобила. Не се разрушава, свива и отлепва при широк температурен диапазон и при натоварен работен режим.

Съществува в следните разновидности:

Червен: Универсален силикон устойчив на повече от 300 °C.

Черен: Силикон устойчив на повече от 220 °C.

SILKRON SPG - HIGH TEMP SILICONE GASKET

Special formulation for hi-temp applications or heavy duty use, **SILKRON SPG** is an acetoxi silicone and replaces almost any cut gasket and makes reliable "formed in place" gaskets that resist cracking, shrinking and migrating caused by thermal cycling even in the most demanding situation.

Available: Red- Universal Silicone Gasket withstanding more than 300 °C
Black- Transmission Pans Silicone Gasket withstanding more than 220 °C.

54291	75 ml.	24
-------	--------	----



СИЛИКОН ЗА ВОДНА ПОМПА И ТЕРМОСТАТ

Натурален високотемпературен силикон специално създаден за водни помпи и термостати. Не корозира и гарантира висока устойчивост на вода-гликол в най-натоварени условия. Издържа при температура над 280 °C.

SILKRON NON CORROSIVE HT RED - WATER PUMP & THERMOSTAT SILICONE GASKET

Advanced formula of Neutral High Temp Silicone specially designed for water pumps and thermostat housings. Non corrosive, **SILKRON HT RED** assures the highest water-glycol resistance in the most demanding situations: withstands more than 280 °C.

54281	75 ml.	24
-------	--------	----



SILKRON HT BLUE - СИЛИКОН ЗА КЛАПАНИ

Висококачествен продукт съдържащ високо температурни добавки за приложение във винтилите на клапаните. Има висока маслоустойчивост. Издържа температури над 300 °C.

SILKRON HT BLUE - VALVE COVERS HT SILICONE

Advanced formula with advanced High Temp Additives designed for application in valves covers. **SILKRON HT BLUE** is an acetic silicone and retains high flexibility and great oil resistance and adhesion withstanding more than 300 °C.

54301	75 ml.	24
-------	--------	----



СИЛИКОН ЗА ПЛАСТИЧНИ ВРЪЗКИ

Първокласен пластичен продукт, устойчив до 120 °C. Уплътнява и замества материали като корк, хартия и скъсани гарнитури. Продукта се втвърдява и е лесно приложим.

LOCK PLUS - PLASTIC GASKET MAKER

Premium plastic formula designed to support 120 °C, **LOCK PLUS** is a plastic joint maker which seals and replaces a wide range of cork, paper and felt gaskets. Applies easily and dries tough and flexible.

12202	80 Grs.	24
12203	200 Grs.	24



СИЛИКОН ЗА АУСПУСИ

Продукта е устойчив на температури над 1200 °C.

EXHAUSED SILENCER SEALER намалява шума и вибрациите на двигателя и увеличава ефективността му. Подобрява и максимизира работата на газова система, както и нейното инсталиране.

EXHAUST SILENCER SEALER

Special formula developed to withstand temperatures up to 1200 °C, **EXHAUST SILENCER SEALER** reduces engine noises and vibrations, maximises engine efficiency and makes more useful the installation and the future exchange of the exhaust parts.

12232	100 Grs.	24
-------	----------	----





МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СМАЗКА

Премахва влагата и отстранява водата. Подпомага стартирането на мокри двигатели. Смазва корозирани детайли. Предотвратява корозия. Предотвратява шума и скърцането. Безопасен за гумени части. Има идеални предпазни свойства и подобрява функционирането на електрическата и електронна система, стартерите, динамата, свещите, акумулаторите, чистачките, смазва ключалките и механизмите на седалките. Подходящ за мотоциклети и оръжия.

REF. CAP. U/BOX

LUBE MULTIUSAGE

Displaces water and moisture. Starts wet engines. Loosens seized parts. Prevents corrosion. Avoids noises and squeaks. Harmless to rubber. Ideal for protection and good performance of electrical and electronic components, starter motors, dynamos, spark plugs, batteries, windscreens wipers and for lubrication of locks, hinges, seat fittings, motorcycles, bikes, firearms, etc.

17492	200 ml.	12
17493	400 ml.	12



ГРАФИТНА СМАЗКА

Отличен за демонтиране на механизми. Премахва ръжда. Прониква на най-недостъпните места и смазва отлично. Подпомага развиването на корозирани болтове, винтове и други метални части поразени от ръжда и други замърсители. Предпазва от окисляване и осигурява лесно демонтиране.

GRAPHITE LUBE

Excellent for dismantling operations. Dissolves rust. Super-strong penetrant and lubricant ideal for loosening, sliding of unscrewing nuts, bolts, screws or any other metal part seized by rust build up, time effect or exposure to dirt. When applied during assembly, prevents oxide build-up and ensures further disassembly.

17472	200 ml.	12
17473	400 ml.	12



СИЛИКОНОВА СМАЗКА

Смазва и подновява гумени, пластмасови и гървени повърхности. Осигурява отлично смазване особено между различни повърхности. Предотвратява скърцането, стягането и засичането на елементите, както и втвърдяването на гумените уплътнители. Разсейва водата. Идеален за механизмите на седалките и вратите.

SILICONE LUBE

Lubricates and renovates rubber, plastic and wooden surfaces. Excellent lubrication, specially between different materials. Eliminates squeaking, binding and sticking. Prevents hardening and freezing of rubber seals. Repels water. Ideal for seat guides, doors etc.

12833	400 ml.	12
-------	---------	----



ГРЕС СПРЕЙ

Грес на спрей с уникално течна консистенция, която прониква на най-недостъпните места, втвърдява се и осигурява дълготрайна защита. Прилага се на врати, панти, гаражни врати, спирачни маркучи, за вериги на мотоциклети и резачки.

GREASE SPRAY

Grease spray with unique liquified formula that penetrates tight areas and then solidifies to a grease providing long lasting protection. APPLICATIONS: Door hinges, hood latches, trunk latches, seatracks, garage door, brake cables, bike chains and chainsaws.

12853	400 ml.	12
-------	---------	----



ЛИТИЕВА ГРЕС

Многофункционална литиева грес. Има отлична окислителна устойчивост и антикорозионни характеристики. Не губи качествата си дори при температури над 130 °C.

LITHIUM GREASE

Multi-purpose lithium grease. Good oxidation stability and excellent anti-corrosion properties. Will not break down or run out, even at temperatures up to 130 °C.

15393	150 Grs.	24
-------	----------	----



КР6 - ГРЕС ЗА ВЕРИГИ

Грес за екстремно натоварване. Използва се за вериги, жици и отворени зъбни предавки 60 lb. TIMKEN.

KP6

Extreme pressure grease for chains, wire rope and open gears 60 lb. TIMKEN

46983	520 ml.	12
-------	---------	----



REF. CAP. U/BOX

ДОБАВКА ЗА БЕНЗИН

Подобрява работата на двигателя. Намалява разхода на гориво. Отстранява наслагванията по перката и отстранява образувалата се утайка в резервоара. Смазва клапаните и цилиндрите.

GASOLINE TREATMENT

Improves the performance of the engine. Reduces gasoline (petrol) consumption. Smooths out rough idling. Eliminates deposits of funs, varnish and sludge. Keeps valves and cylinders lubricated.

81723

320 ml.

12



ДОБАВКА ЗА ДИЗЕЛ

Подобрява изгарянето и работата на двигателя. Поддържа чиста горивната камера. Смазва критичните точки на двигателя и подобрява студения старт. Намалява отделянето на вредни газове.

DIESEL FUEL TREATMENT

Improves combustion and performance of the engine. Keeps clean combustion chambers. Lubricates critical points of the engine and improves cold start. Reduces polluting exhaust smoke.

81733

320 ml.

12



ДОБАВКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ИНЖЕКЦИОНИ

Повишава мощността на двигателя и ускорението. Почиства инжекторите, клапаните и цялата горивна система. Подобрява изгарянето, предпазва от корозия и намалява отделянето на вредни газове.

INJECTOR CLEANER

Increases engine power and acceleration. Cleans injectors, valves and entire supply system. Improves combustion, protects against corrosion and reduces polluting exhaust smoke.

81743

320 ml.

12



ДОБАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОКТАНОВОТО ЧИСЛО

Повишава октановото число, мощността и ускорението на двигателя. Почиства горивната система. Намалява отделянето на вредни газове.

OCTANE BOOSTER

Increases octane number, power and acceleration. Cleans the gasoline supply system. Reduces polluting exhaust smoke.

81763

1 L.

12



ДОБАВКИ/ADDITIVES



REF. CAP. U/BOX

ДОБАВКА ЗА МАСЛО

Намалява изгарянето на маслото и износването на двигателя. Поддържа налягането на маслото. Намалява замърсяването на околната среда.

OIL TREATMENT

Reduces oil consumption and motor wear. Maintains oil pressure. Reduces polluting exhaust smoke.

81753

320 ml.

12



ДОБАВКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ

Помага да се премине техническия контрол за замърсява (CO, CO₂). Повишава цетановото число. Почиства и предпазва цялата горивна система. Поддържа чисти клапаните, инжекционната помпа и инжекторите.

LOW SMOKE TREATMENT

Helps to pass technical controls of pollution (CO, CO₂). Increases cetane number. Cleans and protects the whole fuel supply system. Keep valves, injection pump and injectors clean.

81613

320 ml.

12



ДОБАВКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РАДИАТОРА

Почиства цялата охладителна система. Отстранява ръждата и други отлагания.

Не вреди на спойките и другите свързки.


RADIATOR FLUSH

Cleans entire cooling system. Removes rust, scale and other deposit. Does not affect joints and connections.

81783

320 ml.

12



ДОБАВКА ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА РАДИАТОРА

Предпазва цялата охладителна система от течове и разпенване. Предотвратява образуването на ръжда и корозия.

RADIATOR SEAL

Protects entire cooling system from leaks and foaming. Prevents formation of rust and corrosion.

81793

320ml.

12



КИТОВЕ/BODY FILLERS

REF. CAP. U/BOX

МЕТАЛЕН КИТ

Първокласен продукт от типа "Направи си сам". **METAL LYCK** оформя детайлите за минути и не се свива. Живота на отремонтираните части от метал, дърво, стомана, алуминий и фиберглас, е практически вечен.



METAL-LYCK - PREMIUM BODY FILLER

Premium Body Filler for Do-it-yourself! **METAL-LYCK** shapes in minutes and is formulated to be non-shrinking, non reactive and permanently durable material for repairing metal, wood, steel, aluminium, and fiberglass. The kit contains Premium Body Filler, red cream hardener and plastic Spreader.

14432 250 grs. 24

ПОЛИУРЕТАНОВИ СИЛИКОНИ/POLYURETHANE SEALER

K-1 - СИЛИКОН ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА ЧЕЛНИ СЪЪКЛА

Силно втвърдяващ се продукт (SHORE A-56) за директно монтиране на челни стъкла. Стягането и втвърдяването на продукта е резултат от директния му контакт с въздуха и степента на влажност. **K1** осигурява отлична водоустойчивост и има отлични залепващи свойства. 4 часа след употребата му при 23 °C и 50% влажност, автомобила може да се ползва.



K-1 DIRECT WINDSCREEN POLYURETHANE

High hardness (SHORE A 56) putty for direct installation of windshields and windows with a spontaneous drying process produced by air and humidity contact. **K-1 POLYURETHANE** provides excellent waterproofing and adhesion. 4 hours after application (23 °C and 50% humidity), the vehicle can be used.

50633 300 ml. 12

БЪРЗОСЪХНЕЩ СИЛИКОН ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА ЧЕЛНИ СЪЪКЛА

Само един час след употребата на продукта при 23 °C и 50% влажност на въздуха, автомобила може да се ползва. Продукта е специално разработен за смяна на челни стъкла, в случаите в които бързината е от изключително значение. Втвърдява се при контакт с въздуха и степен на влажност (SHORE A 45).



ULTRA-RAPID DIRECT WINDSCREEN POLYURETHANE

Only 1 hour after application (23 °C and 50% humidity), the vehicle can be used. Specially designed for EXPRESS windshield exchange, **ULTRA-RAPID POLYURETHANE** dries by air and humidity contact providing great hardness (SHORE A 45). Ultra- fast skinning!

50643 300 ml. 12

КОМПЛЕКТ ОТ ПОЧИСТВАЩ ПРОДУКТ И ПРАЙМЕР ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЧЕЛНИ СЪЪКЛА

Кит от праймер и почистващ продукт за поставяне на челни стъкла. За да се постигнат отлични резултати, първо почистете праха и наслагванията с **CLEANER** и след това нанесете **GLASS PRIMER** върху стъклото. Кита е достатъчен за поставянето на 6 челни стъкла.



50550 250 + 250 ml. 6 K-ма

CLEANER AND PRIMER KIT - ESSENTIAL FOR PROFESSIONALS

A primer and adhesive cleaner kit for professional use. To provide a perfect adhesion, first remove dust deposits with the **CLEANER**, then apply the **GLASS PRIMER** on windshield. Capacity for mounting 6 windshields.

50532 250 ml. 12 Cleaners

50542 250 ml. 12 Primers



ПРОТЕКТОРИ И АНТИКОРОЗИВИ/PROTECTOS AND ANTICORROSIVES



ЦИНКОВ СПРЕЙ

Продукта е специално разработен, за да предпазва металните части на автомобила от корозия. Нанася се лесно и бързо. **ANTI-CORROSIVE ZINC SPRAY** удължава живота на споените елементи.

ANTICORROSIVE ZINC SPRAY - QUICK & EASY PROTECTION

Specially developed for the autobody panels protection against corrosion in an easy & quick application. **ANTICORROSIVE ZINC SPRAY** improves welding points.

REF. CAP. U/BOX

14653 500 ml 12



КАВИТЕР - ТЕЧНА ВАКСА ПРОТИВ РЪЖДА

Най-добрият продукт за превантивна поддръжка на автомобилните елементи от корозия. Благодарение на течната консистенция **КАВИТЕР** създава неразрушим предпазен слой.

КАВИТЕР - HIGH FLUIDITY CAVITY WAX

The best anti-corrosive treatment for automotive cavities. Thanks to its High Fluidity Formula, **КАВИТЕР** provides an indestructible protective shield.

14604 1 L. 12
14607 25 L. -
14633 650 ml. 12



WYK - ГРУНД ПРОТИВ КОРОЗИЯ ЗА ПОДА НА АВТОМОБИЛА

Продукта е на асфалтова основа, с отлична корозионна устойчивост и ефективни звукоизолационни характеристики. Може да се нанася с четка или пистолет (2-4 мм). Издържа до 80 °C.

WYK - SPCIAL UNDERBODY COATING

Asphalt based coating with excellent corrosion resistance and effective sound deadening properties. Can be gun or brush applied (2-4 mm coatings) and withstands +80 °C.

14504 1,5 Kg. 12
14505 7 Kg. 4
14507 28 Kg. -
14500 230 Kg. -



WYKAR - НОВО ПОКОЛЕНИЕ ГРУНД ЗА ПОДА НА АВТОМОБИЛА

Продукт за покриване на автомобила с отлични еластични характеристики. Саморазливащ се. Само с 0,5 мм слой, **WYKAR** осигурява отлична защита срещу корозия и чакълени пътни настилки. Съществува и под формата на спрей за бързо и лесно нанасяне.

WYKAR - NEW GENERATION UNDERBODY COATING

A modern underbody anticorrosive totally elastic and self-healing. **WYKAR** provides a superior protection against corrosion and gravel chipping with only 0.5 mm WYKAR coating. Available in Spray for fast and easy applications.

14568 50 Kg. -
14573 650 ml. 12



BODY WYK - ЗВУКОИЗУЛИРАШ ГРУНД ЗА АВТОМОБИЛИ

Черен, бързо нанасящ се звукоизолатор. **BODY WYK** предпазва ниските части на автомобила от чакълени настилки и има отлични залепващи свойства върху всякакъв вид настилки. Нанася се 1 мм покривен слой.

BODY WYK - UNDERBODY SOUND DEADENER

Black Fast drying sound deadener. **BODY WYK** protects lower autobody panels from gravel chipping providing excellent adhesion over any surface. 1 mm coat application.

14534 1 L. 12



ANTIGRID - ГРУНД ЗА ПОДКАЛНИЦИ

Продукта е на гумена основа. Нанася се върху подкалниците на автомобила. **ANTIGRID** предпазва от корозия, от чакълени настилки и има отлични звукоизолационни свойства. Върху продукта може да се боядисва.

ANTIGRID - SPECIAL WHEEL WELLS COATING

Rubberized based Formula specially developed for wheel wells application matching the O.E.M finishes. **ANTIGRID** provides the highest gravel chipping and corrosion protection and the better sound deadening assuring long-lasting flexibility and high durability. Can be overpainted.

14664 1 L. 12 сиб/gray
14674 1 L. 12 черен/black
14684 1 L. 12 бял/white

• ПОЧИСТВАНЕ НА РЪЦЕ / HAND WASHING



К 2000 - ПРОФЕСИОНАЛНА ПАСТА ЗА РЪЦЕ

Паста за ръце, с неутрални супер активни съставки и синтетични гранули, за ефективно и бързо почистване. Не предизвиква алергии. Биоразградим.

К 2000- PROFESSIONAL PASTE HAND-CLEANER

Hand-cleaner paste with neutral super Active agents and synthetic granules providing an efficient and fast no harmful cleaning. BIODEGRADABLE.

REF. CAP. U/BOX

14952	1	dispenser
14034	1 Kg.	24
14035	4 Kg.	6



К 3000 - ГЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РЪЦЕ

Натурален продукт, който предпазва кожата на ръцете. Има приятен аромат. Биоразградим.

К 3000 - HAND CLEANER GEL:

Its neutral formula protects your skin with pleasant perfume. Easy dispensing level control thanks to its pink colour. BIODEGRADABLE.

14255	5 L.	4
-------	------	---

• ПОЛИРАНЕ / POLISHES



SUPER POLISH - УНИКАЛЕН БЛЯСЪК

Продукта е смес от висококачествени силикони, които придават отличен блясък на боята. Нанася се изключително лесно.

SUPERPOLISH - SPECTACULAR SHINE

Formulated with an exclusive choice of silicones, **SUPER POLISH** provides a shining finish and enhances the paint colour of your car in a easy process.

14273	700 ml.	24
-------	---------	----



СПЕЦИАЛНА ПОЛИРАЩА ПАСТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Абразивна паста, която възстановява блясъка на боята. Елиминира мараня, наслагвания и повреди по боята. Не съдържа силикони. Препоръчва се като първа стъпка в професионалната серия на KRAFFT за възстановяване блясъка на боята. Нанася се лесно.

RESTORER POLISH - SPECIAL FADED PAINT FOR PROFESSIONALS

Special formula based on mild abrasives developed to bring back faded paint and eliminate contaminants and surface imperfection. Silicone free, **RESTORER POLISH** is recommended in the first step process of professional colour renovation. Can be easily applied on traditional finishes and clear coat.

14223	700 ml.	24
-------	---------	----



ПОЛИРАЩА ПАСТА, БЕЗ СИЛИКОН

Паста с финни абразиви, която придава блясък и създава дълготраен предпазен слой във втория етап на професионалното възстановяване на боята на KRAFFT. **SILICONE FREE POLISH** се препоръчва за професионална употреба.

SILICONE FREE POLISH - SPECIAL PROFESSIONALS

Special formula based on fine abrasives designed to provide a high gloss and durable finish in the second step process of professional colour renovation. **SILICONE FREE POLISH** is specially developed for professional bodywork use.

14263	700 ml.	24
-------	---------	----



ПАСТА ЗА ПОЛИРАНЕ НА ПЛАСТМАСИ (ВЪТРЕШНИ И ВЪШНИ), БЕЗ СИЛИКОН

Продукта не съдържа силикони. **SILICONE FREE PLASTIC CLEANER** предотвратява негативното влияние на замърсителите по пътищата. Предпазва гумени елементи, винил, скай и кожа. Образува предпазен слой след първото нанасяне. Използва се за професионална употреба.

SILICONE FREE PLASTIC CLEANER - EXTERIOR AND INTERIOR

Silicone-free formula, **PLASTIC CLEANER** bonds to block out the harmful effect of road contaminants protecting rubber, vinyl, plastic, skay and leather. Brings back the perfect gloss from the first day! For professionals.

14233	700 ml.	24
-------	---------	----



ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ПАСТА ЗА БРОНИ

Продукта е на водна основа, специално разработен да възстановява оригиналния черен цвят на броните. **BUMPER RENOVATOR** се нанася със сухо парче, като образува перфектен и дълготраен слой на външните пластични части на автомобила: броните и гумените елементи...

BUMPER RENOVATOR- SPECIAL FADED PLASTICS

Water paint formula developed to bring back the original black colour of plastic bumpers. **BUMPER RENOVATOR** can be applied with a soft and clean cloth providing a durable and perfect finish to exterior car plastic: bumper, rubber parts...

14713	500 ml.	30 Черен Black
14723	500 ml.	30 Тъмно сиб Dark grey

Дистрибутор:



КРАФТ-България ООД

1336, София, ж.к. Люлин, бул. Дж. Неру 28

Силвър център, офис 21

Тел./факс 02/927 56 73, 925 23 97

088/7425 789, 089/983 33 63

e-mail: tsaki@bgnet.bg

www.krafft.es

